














Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : ALTRIPPE



-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m














Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est



Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : **ALTVILLER**

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m













Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est




Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : *BARONVILLE*












-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m




Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est


Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : *BERIG-VINTRANGE*

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m












Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
 Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est







Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : *BIDING*

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m




Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est















Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : BISTROFF



-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m













Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est




Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : *BOUSTROFF*



-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m













Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est




Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : *BRULANGE*



-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m













Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est




Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : CARLING

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m













Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
 Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est




Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : *DESTRY*

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m




Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est















Cartographie des contraintes à l'infiltration


Commune : *DIESEN*



-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m












Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
 Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est



Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : DIFFEMBACH-LES-HELLIMER

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m


0 300 600 m










Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
 Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est




Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : **EINCHEVILLE**



-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m













Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est




Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : ERSTROFF

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m













Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est




Cartographie des contraintes à l'infiltration


Commune : FOLSCHVILLER

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m












Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est







Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : *FREMESTROFF*

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m













Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
 Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est



Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : *FREYBOUSE*

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m













Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
 Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est




Cartographie des contraintes à l'infiltration


Commune : *GRENING*



-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m













Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est



Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : GROSTENQUIN

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m













Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est




Cartographie des contraintes à l'infiltration


Commune : *GUESSLING-HEMERING*

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m












Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
 Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est







Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : HARPRICH

-  Limites communales
-  Pente supérieure à 10%
-  Pente comprise entre 5 et 10%
-  Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
-  Risque de remontée de nappes
-  Périmètres de protection de captage
-  Mouvement de terrain recensé
-  Cavités
-  Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m




Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
 Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est



Cartographie des contraintes à l'infiltration

Commune : HELLIMER

- Limites communales
- Pente supérieure à 10%
- Pente comprise entre 5 et 10%
- Risque fort ou moyen de retrait/gonflement d'argiles
- Risque de remontée de nappes
- Périmètres de protection de captage
- Mouvement de terrain recensé
- Cavités
- Sites pollués (BASOL) : périmètre de prévention d'un rayon de 150 m



Réalisation : SEPIA Conseils - juin 2022
 Source : IGN, Géorisques, ARS, DREAL Grand Est